

## INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 148029 / 2022

### DATOS DEL CLIENTE

FACSA (VALL D'ALBA)

Plaza del Buen Suceso, 9 12180 CABANES NIF A12000022

### DATOS DE LA MUESTRA

Identificación de la muestra: ACOMETIDA C/ HERMENEGILDO PONS SABÓ S/N ZONA ALTA

Tipo de muestra: Agua de Consumo (D 58/2006)

Fecha entrada: 24/08/2022 - 13:30

Fecha inicio / finalización: 24/08/2022 - 02/09/2022

Cantidad y Envases: 2000ml, 1PET, 1PET(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), 1PET(NaOH), 1PET(HNO<sub>3</sub>), 2VBT(Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), 1PE+Tiosulfato, 1PET(F+H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), 1PET(F)

### DATOS DE TOMA DE MUESTRA

Realizada por: IPROMA S.L.U.

Población: VALL D'ALBA (CASTELLON)

Fecha toma: 24/08/2022 - 09:38

Toma de muestra: Simple

### DETERMINACIONES "IN SITU"

| PARAMETRO                      | METODO      | LIM.CUANT                 | D 58/2006              | RESULTADO | INCERT. | UNIDADES                 |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-----------|---------|--------------------------|
| Cloro total "in situ"          | COL/001-a   | 0,05 mg/L Cl <sub>2</sub> |                        | 0,9       | ±0,1    | mg/L Cl <sub>2</sub> (1) |
| Cloro residual libre "in situ" | COL/001-a   | 0,05 mg/L Cl <sub>2</sub> | 1 mg/L Cl <sub>2</sub> | 0,9       | ±0,1    | mg/L Cl <sub>2</sub> (1) |
| Cloro combinado "in situ"      | CALCU/001-a | 0,05 mg/L Cl <sub>2</sub> |                        | <0,05     |         | mg/L Cl <sub>2</sub> (1) |

Ensayos validados por: Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoría Castellón)

### RESULTADOS LABORATORIO

| PARAMETRO                                                    | METODO            | LIM.CUANT  | D 58/2006   | RESULTADO | INCERT. | UNIDADES      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|---------|---------------|
| <b>Toma de muestra aguas y residuos líquidos</b> P-LB-TM-006 |                   |            |             |           |         |               |
| <u>Parámetros microbiológicos</u>                            |                   |            |             |           |         |               |
| <i>Escherichia coli</i>                                      | UNE-EN ISO 9308-1 |            | 0 UFC/100ml | 0         |         | UFC/100ml (1) |
| Enterococos                                                  | UNE-EN ISO 7899-2 |            | 0 UFC/100ml | 0         |         | UFC/100ml (1) |
| <i>Clostridium perfringens</i>                               | UNE-EN ISO 14189  |            | 0 UFC/100ml | 0         |         | UFC/100ml (1) |
| <u>Parámetros químicos</u>                                   |                   |            |             |           |         |               |
| Nitratos                                                     | CI/002-a          | 0,50 mg/L  | 50 mg/L     | 14        | ±3      | mg/L (1)      |
| Nitritos                                                     | COL/007-a         | 0,010 mg/L | 0,5 mg/L    | <0,010    |         | mg/L (1)      |
| Fluoruro                                                     | CI/002-a          | 0,015 mg/L | 1,5 mg/L    | 0,11      | ±0,01   | mg/L (1)      |
| Cianuros totales                                             | EA/019-a          | 12 µg/L    | 50 µg/L     | <12       |         | µg/L (1)      |
| Antimonio                                                    | ICP-MS/002-a      | 1,0 µg/L   | 5,0 µg/L    | <1,0      |         | µg/L (1)      |
| Arsenico                                                     | ICP-MS/002-a      | 1,0 µg/L   | 10 µg/L     | <1,0      |         | µg/L (1)      |
| Selenio                                                      | ICP-MS/002-a      | 1,0 µg/L   | 10 µg/L     | <1,0      |         | µg/L (1)      |
| Boro                                                         | ICP-MS/002-a      | 0,010 mg/L | 1,0 mg/L    | 0,023     | ±0,003  | mg/L (1)      |
| Cadmio                                                       | ICP-MS/002-a      | 1,0 µg/L   | 5,0 µg/L    | <1,0      |         | µg/L (1)      |
| Cobre                                                        | ICP-MS/002-a      | 0,010 mg/L | 2,0 mg/L    | <0,010    |         | mg/L (1)      |
| Cromo                                                        | ICP-MS/002-a      | 5,0 µg/L   | 50 µg/L     | <5,0      |         | µg/L (1)      |
| Mercurio                                                     | ICP-MS/002-a      | 0,10 µg/L  | 1,0 µg/L    | <0,10     |         | µg/L (1)      |
| Níquel                                                       | ICP-MS/002-a      | 1,0 µg/L   | 20 µg/L     | <1,0      |         | µg/L (1)      |
| Plomo                                                        | ICP-MS/002-a      | 1,0 µg/L   | 10 µg/L     | <1,0      |         | µg/L (1)      |
| Benzo (a) Pireno                                             | CGM/033-a         | 0,005 µg/L | 0,010 µg/L  | <0,005    |         | µg/L (1)      |
| HPA                                                          | CGM/033-a         |            | 0,100 µg/L  | <0,02     |         | µg/L (1)      |
| Benzo (b) Fluoranteno                                        | CGM/033-a         | 0,005 µg/L |             | <0,005    |         | µg/L (1)      |
| Benzo (k) Fluoranteno                                        | CGM/033-a         | 0,005 µg/L |             | <0,005    |         | µg/L (1)      |
| Benzo (g,h,i) Perileno                                       | CGM/033-a         | 0,005 µg/L |             | <0,005    |         | µg/L (1)      |
| Indeno (1,2,3,c,d) Pireno                                    | CGM/033-a         | 0,005 µg/L |             | <0,005    |         | µg/L (1)      |
| Comp. Orgánicos Volátiles                                    | CGM/024-a         |            |             | -         |         | (1)           |

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

Ensayos y tomas de muestras marcados (\*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



#### CASTELLÓ

Cno. de la Raya nº 46 - 12006  
Apdo. 8106 - 1208,  
CASTELLÓ  
Tel.: 964 251 072  
Fax: 964 210 476

#### VALENCIA

Calle General Llorens,  
27-29, 46025  
VALENCIA  
Tel.: 963 891 266

#### MADRID

Av. de los Pirineos nº 9,  
Nave 17 - 28703  
S.S. de los Reyes (MADRID)  
Tel.: 916 587 440  
Fax: 916 520 931

#### ANDALUCÍA

Parque Tecnológico Citec,  
C/ Manuel Trillo, nº 21,  
41120 - Gelves (SEVILLA)  
Tel. y Fax: 955 677 140

#### GALICIA

Camino vello de Santiago,  
nº 24 Bajo - 36419 -  
Sanguineta, Mos  
(PONTEVEDRA)  
Tel.: 986 239 202  
Fax: 986 235 318

#### ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias nº 34-36,  
Local - 50018 ZARAGOZA  
Tel.: 976 522 490  
Fax: 976 520 043

#### CATALUNYA

C/ Joaquim Sagnier, nº 6,  
08470 - Sant Celoni  
(BARCELONA)  
Tel.: 938 675 415  
Fax: 938 672 884

## INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 148029 / 2022

## RESULTADOS LABORATORIO

| PARAMETRO                     | METODO     | LIM.CUANT  | D 58/2006 | RESULTADO | INCERT. | UNIDADES     |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 1,2-Dicloroetano              | CGM/024-a  | 0,30 µg/L  | 3,0 µg/L  | <0,30     |         | µg/L (1)     |
| Benceno                       | CGM/024-a  | 0,30 µg/L  | 1,0 µg/L  | <0,30     |         | µg/L (1)     |
| Tri +Tetracloroetileno        | CGM/024-a  | 1,0 µg/L   | 10 µg/L   | <1,0      |         | µg/L (1)     |
| Tricloroetileno               | CGM/024-a  | 0,5 µg/L   |           | <0,5      |         | µg/L (1)     |
| Tetracloroetileno             | CGM/024-a  | 0,5 µg/L   |           | <0,5      |         | µg/L (1)     |
| Trihalometanos                | CGM/024-a  | 4 µg/L     | 100 µg/L  | <4        |         | µg/L (1)     |
| Cloroformo                    | CGM/024-a  | 1,0 µg/L   |           | <1,0      |         | µg/L (1)     |
| Diclorobromometano            | CGM/024-a  | 1,0 µg/L   |           | <1,0      |         | µg/L (1)     |
| Dibromoclorometano            | CGM/024-a  | 1,0 µg/L   |           | 1,5 ±0,4  |         | µg/L (1)     |
| Bromoformo                    | CGM/024-a  | 1,0 µg/L   |           | <1,0      |         | µg/L (1)     |
| Plaguicidas                   | —          |            | 0,50 µg/L | <0,50     |         | µg/L (1)     |
| β-HCH                         | CGM/033-a  | 0,005 µg/L | 0,10 µg/L | <0,005    |         | µg/L (1)     |
| Lindano                       | CGM/033-a  | 0,005 µg/L | 0,10 µg/L | <0,005    |         | µg/L (1)     |
| Heptaclor                     | CGM/033-a  | 0,005 µg/L | 0,03 µg/L | <0,005    |         | µg/L (1)     |
| Heptaclor epóxido (isómero B) | CGM/033-a  | 0,005 µg/L | 0,10 µg/L | <0,005    |         | µg/L (1)     |
| Aldrin                        | CGM/033-a  | 0,005 µg/L | 0,03 µg/L | <0,005    |         | µg/L (1)     |
| Dieldrin                      | CGM/033-a  | 0,005 µg/L | 0,03 µg/L | <0,005    |         | µg/L (1)     |
| Alaclor                       | CGM/033-a  | 0,005 µg/L | 0,10 µg/L | <0,005    |         | µg/L (1)     |
| Metolaclor                    | CGM/033-a  | 0,005 µg/L | 0,10 µg/L | <0,005    |         | µg/L (1)     |
| Clorfenvinfos                 | CGM/033-a  | 0,03 µg/L  | 0,10 µg/L | <0,03     |         | µg/L (1)     |
| Clorpirifos                   | CGM/033-a  | 0,03 µg/L  | 0,10 µg/L | <0,03     |         | µg/L (1)     |
| Fenitroton                    | CGM/033-a  | 0,03 µg/L  | 0,10 µg/L | <0,03     |         | µg/L (1)     |
| Etoprofos                     | CGM/033-a  | 0,03 µg/L  | 0,10 µg/L | <0,03     |         | µg/L (1)     |
| Atrazina                      | CGM/033-a  | 0,03 µg/L  | 0,10 µg/L | <0,03     |         | µg/L (1)     |
| Simazina                      | CGM/033-a  | 0,03 µg/L  | 0,10 µg/L | <0,03     |         | µg/L (1)     |
| Terbutilazina                 | CGM/033-a  | 0,03 µg/L  | 0,10 µg/L | <0,03     |         | µg/L (1)     |
| Tebuconazol                   | CGM/033-a  | 0,03 µg/L  | 0,10 µg/L | <0,03     |         | µg/L (1)     |
| Terbumeton                    | CGM/033-a  | 0,03 µg/L  | 0,10 µg/L | <0,03     |         | µg/L (1)     |
| Tetraconazol                  | CGM/033-n  | 0,05 µg/L  | 0,10 µg/L | <0,05     |         | µg/L (*) (1) |
| Cipermetrina I-IV             | CGM/033-n  | 0,005 µg/L | 0,10 µg/L | <0,005    |         | µg/L (*) (1) |
| Lambda-Cihalotrin             | CGM/033-n  | 0,005 µg/L | 0,10 µg/L | <0,005    |         | µg/L (*) (1) |
| Permetrin I-II                | CGM/033-n  | 0,005 µg/L | 0,10 µg/L | <0,005    |         | µg/L (*) (1) |
| Ciproconazol                  | CGM/033-n  | 0,05 µg/L  | 0,10 µg/L | <0,05     |         | µg/L (*) (1) |
| Clorprofam                    | CGM/033-n  | 0,005 µg/L |           | <0,005    |         | µg/L (*) (1) |
| Fipronil                      | CGM/033-n  | 0,05 µg/L  | 0,10 µg/L | <0,05     |         | µg/L (*) (1) |
| Desetil atrazina              | CLMS/008-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L | <0,010    |         | µg/L (1)     |
| Desisopropil atrazina         | CLMS/008-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L | <0,010    |         | µg/L (1)     |
| Desetil-Terbutilazina         | CLMS/008-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L | <0,010    |         | µg/L (1)     |
| Desetil-Terbumeton            | CLMS/008-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L | <0,010    |         | µg/L (1)     |
| Bromacilo                     | CLMS/008-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L | <0,010    |         | µg/L (1)     |
| Carbendazima                  | CLMS/008-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L | <0,010    |         | µg/L (1)     |
| Clortoluron                   | CLMS/008-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L | <0,010    |         | µg/L (1)     |
| Dimetoato                     | CLMS/008-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L | <0,010    |         | µg/L (1)     |
| Diuron                        | CLMS/008-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L | <0,010    |         | µg/L (1)     |
| Imazalil                      | CLMS/008-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L | <0,010    |         | µg/L (1)     |
| Imidacloprid                  | CLMS/008-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L | <0,010    |         | µg/L (1)     |
| Isoproturon                   | CLMS/008-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L | <0,010    |         | µg/L (1)     |

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

Ensayos y tomas de muestras marcados (\*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



## CASTELLÓ

Cno. de la Raya nº 46 - 12006  
Apdo. 8106 - 1208,  
CASTELLÓ  
Tel.: 964 251 072  
Fax: 964 210 476

## VALENCIA

Calle General Llorens,  
27-29, 46025  
VALENCIA  
Tel.: 963 891 266

## MADRID

Av. de los Pirineos nº 9,  
Nave 17 - 28703  
S.S. de los Reyes (MADRID)  
Tel.: 916 587 440  
Fax: 916 520 931

## ANDALUCÍA

Parque Tecnológico Citec,  
C/ Manuel Trillo, nº 21,  
41120 - Gelves (SEVILLA)  
Tel. y Fax: 955 677 140

## GALICIA

Camino vello de Santiago,  
nº 24 Bajo - 36419 -  
Sanguineda, Mos  
(PONTEVEDRA)  
Tel.: 986 239 202  
Fax: 986 235 318

## ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias nº 34-36,  
Local - 50018 ZARAGOZA  
Tel.: 976 522 490  
Fax: 976 520 043

## CATALUNYA

C/ Joaquim Sagnier, nº 6,  
08470 - Sant Celoni  
(BARCELONA)  
Tel.: 938 675 415  
Fax: 938 672 884

## INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 148029 / 2022

### RESULTADOS LABORATORIO

| PARAMETRO                                                                                                                                                                           | METODO               | LIM.CUANT     | D 58/2006        | RESULTADO | INCERT. | UNIDADES          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------|---------|-------------------|
| Linuron                                                                                                                                                                             | CLMS/008-a           | 0,010 µg/L    | 0,10 µg/L        | <0,010    |         | µg/L (1)          |
| Metaxil                                                                                                                                                                             | CLMS/008-a           | 0,010 µg/L    | 0,10 µg/L        | <0,010    |         | µg/L (1)          |
| Miclobutanol                                                                                                                                                                        | CLMS/008-a           | 0,010 µg/L    | 0,10 µg/L        | <0,010    |         | µg/L (1)          |
| Ometoato                                                                                                                                                                            | CLMS/008-a           | 0,010 µg/L    | 0,10 µg/L        | <0,010    |         | µg/L (1)          |
| Tiabendazol                                                                                                                                                                         | CLMS/008-a           | 0,010 µg/L    | 0,10 µg/L        | <0,010    |         | µg/L (1)          |
| Azoxistrobin                                                                                                                                                                        | CLMS/008-n           | 0,010 µg/L    | 0,10 µg/L        | <0,010    |         | µg/L (*) (1)      |
| Benalaxil                                                                                                                                                                           | CLMS/008-n           | 0,010 µg/L    | 0,10 µg/L        | <0,010    |         | µg/L (*) (1)      |
| Dimetomorf                                                                                                                                                                          | CLMS/008-n           | 0,010 µg/L    | 0,10 µg/L        | <0,010    |         | µg/L (*) (1)      |
| Pirifenox                                                                                                                                                                           | CLMS/008-n           | 0,010 µg/L    | 0,10 µg/L        | <0,010    |         | µg/L (*) (1)      |
| Parámetros indicadores                                                                                                                                                              | —                    |               |                  | -         |         | (1)               |
| Olor a 25°C                                                                                                                                                                         | ORG/006              | 1 Ind. dil.   | 3 a 25 Ind. dil. | 1         |         | Ind. dil. (*) (1) |
| Sabor a 25°C                                                                                                                                                                        | ORG/006              | 1 Ind. dil.   | 3 a 25 Ind. dil. | 1         |         | Ind. dil. (*) (1) |
| Color                                                                                                                                                                               | EA/002-a             | 3,0 mg/L      | 15 mg/L          | <3,0      |         | mg/L (1)          |
| Turbidez                                                                                                                                                                            | NF/001-a             | 0,30 UNF      | 5 UNF            | <0,30     |         | UNF (1)           |
| pH                                                                                                                                                                                  | EL/002-a             | 4,0 Unidad pH | 9,5 Unidad pH    | 7,7 ±0,2  |         | Unidad pH (1)     |
| Conductividad a 20°C                                                                                                                                                                | EL/001-a             | 10,0 µS/cm    | 2 500 µS/cm      | 470 ±38   |         | µS/cm (1)         |
| Amonio                                                                                                                                                                              | COL/007-a            | 0,050 mg/L    | 0,50 mg/L        | <0,050    |         | mg/L (1)          |
| Cloruros                                                                                                                                                                            | CI/002-a             | 0,50 mg/L     | 250 mg/L         | 12 ±2     |         | mg/L (1)          |
| Sodio                                                                                                                                                                               | ICP-MS/002-a         | 1,0 mg/L      | 200 mg/L         | 7,1 ±1,0  |         | mg/L (1)          |
| Sulfatos                                                                                                                                                                            | CI/002-a             | 0,50 mg/L     | 250 mg/L         | 23 ±3     |         | mg/L (1)          |
| Oxidabilidad                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 8467      | 0,50 mg/L     | 5,0 mg/L         | <0,50     |         | mg/L (1)          |
| Aluminio                                                                                                                                                                            | ICP-MS/002-a         | 10 µg/L       | 200 µg/L         | <10       |         | µg/L (1)          |
| Hierro                                                                                                                                                                              | ICP-MS/002-a         | 5,0 µg/L      | 200 µg/L         | <5,0      |         | µg/L (1)          |
| Manganeso                                                                                                                                                                           | ICP-MS/002-a         | 5,0 µg/L      | 50 µg/L          | <5,0      |         | µg/L (1)          |
| Coliformes totales                                                                                                                                                                  | UNE-EN ISO 9308-1    |               | 0 UFC/100ml      | 0         |         | UFC/100ml (1)     |
| Recuento de colonias a 22°C                                                                                                                                                         | UNE-EN ISO 6222/1999 |               | 100 UFC/ml       | 0         |         | UFC/ml (1)        |
| Ensayos validados por: Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología), Estibaliz Lecertua Corres (Jefe sección Físico-Químico), Javier Rambla Nebot (Técnico sección Cromatografía) |                      |               |                  |           |         |                   |

Emitido en Castellón a 2 de Septiembre de 2022

Firmado electrónicamente por:  
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L.U. - CIF B12227492  
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.  
Cargo: Director General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

Ensayos y tomas de muestras marcados (\*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



#### CASTELLÓN

Cno. de la Raya nº 46 - 12006  
Apdo. 8106 - 1208,  
CASTELLÓN  
Tel.: 964 251 072  
Fax: 964 210 476

#### VALENCIA

Calle General Llorens,  
27-29, 46025  
VALENCIA  
Tel.: 963 891 266

#### MADRID

Av. de los Pirineos nº 9,  
Nave 17 - 28703  
S.S. de los Reyes (MADRID)  
Tel.: 916 587 440  
Fax: 916 520 931

#### ANDALUCÍA

Parque Tecnológico Citec,  
C/ Manuel Trillo, nº 21,  
41120 - Gelves (SEVILLA)  
Tel. y Fax: 955 677 140

#### GALICIA

Camiño vello de Santiago,  
nº 24 Bajo - 36419 -  
Sanguineta, Mos  
(PONTEVEDRA)  
Tel.: 986 239 202  
Fax: 986 235 318

#### ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias nº 34-36,  
Local - 50018 ZARAGOZA  
Tel.: 976 522 490  
Fax: 976 520 043

#### CATALUNYA

C/ Joaquim Sagnier, nº 6,  
08470 - Sant Celoni  
(BARCELONA)  
Tel.: 938 675 415  
Fax: 938 672 884